

VIS

厦门大学视觉识别系统
Xiamen university Visual Identity System
(第一期)






目录


- 01 标准色
- 02 辅助色彩环境
- 03 标准字体及字体大小、间距标准化
- 04 标志及中、英文标准组合（一）
- 05 标志及中、英文标准组合（二）
- 06 标志及中、英文标准组合（三）
- 07 名片应用（适用校领导）
- 08 名片应用（适用机关部处）
- 09 名片应用（适用学院、研究院）
- 10 中英文版信纸及便签
- 11 信封应用（一）
- 12 信封应用（二）
- 13 信封应用（三）
- 14 手提袋应用
- 15 桌牌
- 16 代表证（竖式）
- 17 代表证（横式）
- 18 工作证（竖式一）
- 19 工作证（竖式二）
- 20 工作证（横式）
- 21 嘉宾证（竖式）
- 22 嘉宾证（横式）
- 23 导示牌应用（一）
- 24 导示牌应用（二）
- 25 科室牌应用

标准色



标准色为深蓝加以少量的黑，充分体现厦门大学悠久的办学历史和深厚的文化积淀，同时也符合中国东南海滨大学的气质和特色。色值为:C100-M80-Y10-K10标准色在整体形象中占据极为重要的，标准化管理就更为重要。标准色是学校的主色，在使用范围使用率最高，因此在没有任何条件下，都该以标准色为第一优先使用。



■ C100 M80 Y10 K10



■ 标准色系



K-100 黑色

白色

辅助色彩环境

辅助色为辅助高校色彩延伸运用，弥补标准色在各不同场合使用的不足，为更好发挥良好视觉效果而定，并可针对不同应用设计项目搭配使用。



因厦门大学是一个庞大的教学科研单位，所以制定色彩时除标准色绝对固定外，辅助色的制定不应太局限，本次辅助色系统的制定，是一个以蓝色系为主的色彩环境系统，加以少量对比色及过度色。

注：色彩应用多种多样，色彩项目的增减应该由专业的设计参与讨论决定方可执行使用

标准字体及字体大小、间距标准化


规范

形成统一使用标准，规定标准字体大小比例，标出字体所有比例关系，使字体建立于标准比例数据和标准落格上，完善其设计的准确性。用标准落格的方法使字体在实际运用中更为方便。



标志及中、英文标准组合（一）

规范标志，中、英文标准组合大小比例，标出标志与字体所有比例关系，使字体建立于标准比例数据和标准落格上，完善其设计的准确性。用标准落格的方法标志组合在实际运用中更为方便。



标准标志最小使用尺寸 12mm

标识最小值设定

标志最小使用范围：标志最小应用尺寸高 12mm。标志标准制图主要用于快速绘制出准确的标志，制作时请依照此标准原样放大、缩小、复制。

标志及中、英文标准组合（二）



■ 标准组合



标准标志最小使用尺寸 6mm

标识最小值设定

标志最小使用范围：标志最小应用尺寸高6mm。标志标准制图主要用于快速绘制出准确的标志，制作时请依照此标准原样放大、缩小、复制。

标志及中、英文标准组合 (三)



■ 标准组合



标准标志最小使用尺寸 20mm


标识最小值设定

标志最小使用范围：标志最小应用尺寸高20mm。标志标准制图主要用于快速绘制出准确的标志。制作时请依照此标准原样放大、缩小、复制。

名片应用 (适用于校领导)

名片是一种良好的学校形象宣传媒体，其基本格式必须严格按照标准执行。

材质：250g白卡
规格：90X55mm



名片应用 (适用于机关部处)

材质: 250g白卡
规格: 90X55mm



名片应用 (适用于学院、研究院)

材质: 250g白卡
规格: 90X55mm




中英文版信纸及便签

信纸便笺具有广泛的关注效应，由于其流动性，而形成公众的视觉环境，建立社会一致的认知，并产生极强的视觉功能和信息传达效果，以求引起公众的良好印象和信任。

规格：信纸/210X297 (mm)

材质：100g书写纸(米白色、白色)





■ 中英文版信纸

信封应用（一）

信封是一种良好的学校形象宣传媒体，其基本格式必须严格按照标准。

执行。材质：信封用白色纸140g
规格：5号220X110mm




信封应用 (二)

执行。材质：信封用白色纸140g
规格：ZL号230X120mm



信封应用 (三)

执行。材质：信封用白色纸140g
规格：6号230X120mm



手提袋应用

手提袋应用于学术文化交流,对外传达学校的重要形象,是形成学校形象整体理念和学校文化的重要组成部分。

规格: 依实际需要按图示比例制作

材质: 300g 铜版纸

色彩: 标准色、辅助色、局部光油



桌牌

桌牌应用于文化交流,对内传达学校的重要形象,是形成学校形象整体理念和学校文化的重要组成部分。

规格: 依实际需要按图示比例制作

材质: 250g 亚版纸

色彩: 标准色、辅助色、局部光油




代表证（竖式）

代表证的基本运用元素，采用统一的比例和规格，基本格式须按此标准执行。

规格：60x90mm/按实际情况而定

材质：120克白色进口纸或PVC材质印刷

色彩：标准色 辅助色



代表证（横式）

规格：90x60mm/按实际情况而定

材质：120克白色进口纸或PVC材质印刷

色彩：标准色 辅助色



工作证（竖式一）

规格：60x90mm/按实际情况而定
材质：120克白色进口纸或PVC材质印刷
色彩：标准色 辅助色



工作证（竖式二）

规格：60x90mm/按实际情况而定
材质：120克白色进口纸或PVC材质印刷
色彩：标准色 辅助色



工作证（横式）

规格：90x60mm/按实际情况而定
材质：120克白色进口纸或PVC材质印刷
色彩：标准色 辅助色



嘉宾证（竖式）

规格：60x90mm/按实际情况而定

材质：120克白色进口纸或PVC材质印刷

色彩：标准色 辅助色



嘉宾证（横式）

规格：90x60mm/按实际情况而定

材质：120克白色进口纸或PVC材质印刷

色彩：标准色 辅助色



导示牌应用 (一)

导示系统是对内对外传达信息的标识，其功能不仅仅是指示说明，而且具有向公众引导和展示学校文化和形象的功能。

规格：以实际情况按图示制作

材质：指示牌主体不锈钢烤漆，文字以亚克力烤漆或不干胶刻字




■按实际情况订尺寸

导示牌应用 (二)

规格: 以实际情况按图示制作

材质: 指示牌主体不锈钢烤漆, 文字以亚克力烤漆或
不干胶刻字




■按实际情况订尺寸

科室牌应用

科室牌、门牌导示系统是对内对外传达信息的标识，其功能不仅仅是指示说明，而且具有向公众引导和展示学校文化品位的功能。

规格：以实际情况按图示制作

材质：科室牌、门牌主体用不锈钢烤漆或铝合PVC，文字以腐蚀或不干胶刻字



■按实际情况订尺寸